695	Сверло Hammer Flex 927-006 DR MT 8.0 мм, по металлу и дереву, 45 CARBON STEEL, черное	391200	8207509000
696	Сверло Hammer Flex 927-007 DR MT 10.0 мм, по металлу и дереву, 45 CARBON STEEL, черное	391200	8207509000
697	Сверло Hammer Flex 202-201 DR WD WR 3,0мм*60/30мм (2pcs) дерево, цилиндрическое, 2шт.	391200	8207509000
698	Сверло Hammer Flex 202-202 DR WD WR 4,0мм*75/43мм дерево, цилиндрическое	391200	8207509000
699	Сверло Hammer Flex 202-203 DR WD WR 5,0мм*86/52мм дерево, цилиндрическое	391200	8207509000
700	Сверло Hammer Flex 202-204 DR WD WR 6,0мм*93/57мм дерево, цилиндрическое	391200	8207509000
701	Сверло Hammer Flex 202-205 DR WD WR 8,0мм*117/75мм дерево, цилиндрическое	391200	8207509000
702	Сверло Hammer Flex 202-206 DR WD WR 10,0мм*133/787мм дерево, цилиндрическое	391200	8207509000
703	Сверло Hammer Flex 202-207 DR WD WR 12,0мм*151/101мм дерево, цилиндрическое	391200	8207509000
704	Сверло Hammer Flex 202-208 DR WD WR 14,0мм*150/95мм дерево, цилиндрическое	391200	8207509000
705	Сверло Hammer Flex 202-209 DR WD WR 16,0мм*160/105мм дерево, цилиндрическое	391200	8207509000
706	Сверло Hammer Flex 202-210 DR WD AR 12мм*460/400мм дерево, спиральное	391200	8207509000
707	Сверло Hammer Flex 202-211 DR WD AR 14мм*460/400мм дерево, спиральное	391200	8207509000
708	Сверло Hammer Flex 202-212 DR WD AR 16мм*460/400мм дерево, спиральное	391200	8207509000
709	Сверло Hammer Flex 202-213 DR WD AR 18мм*460/400мм дерево, спиральное	391200	8207509000
710	Сверло Hammer Flex 202-214 DR WD AR 20мм*460/400мм дерево, спиральное	391200	8207509000
711	Сверло Hammer Flex 202-215 DR WD AR 22мм*460/400мм дерево, спиральное	391200	8207509000
712	Сверло Hammer Flex 202-216 DR WD AR 24мм*460/400мм дерево, спиральное	391200	8207509000
713	Сверло Hammer Flex 202-217 DR WD AR 26мм*460/400мм дерево, спиральное	391200	8207509000
714	Сверло Hammer Flex 202-218 DR WD AR 28мм*460/400мм дерево, спиральное	391200	8207509000
715	Сверло Hammer Flex 202-219 DR WD AR 30мм*460/400мм дерево, спиральное	391200	8207509000
716	Сверло Hammer Flex 202-220 DR WD AR 32мм*460/400мм дерево, спиральное	391200	8207509000
717	Сверло Hammer Flex 202-221 DR WD SP 12мм*152мм дерево, перовое	391200	8207509000
718	Сверло Hammer Flex 202-222 DR WD SP 14мм*152мм дерево, перовое	391200	8207509000
719	Сверло Hammer Flex 202-223 DR WD SP 16мм*152мм дерево, перовое	391200	8207509000
720	Сверло Hammer Flex 202-224 DR WD SP 18мм*152мм дерево, перовое	391200	8207509000
721	Сверло Hammer Flex 202-225 DR WD SP 20мм*152мм дерево, перовое	391200	8207509000
722	Сверло Hammer Flex 202-226 DR WD SP 22мм*152мм дерево, перовое	391200	8207509000
723	Сверло Hammer Flex 202-227 DR WD SP 25мм*152мм дерево, перовое	391200	8207509000

Руководитель ОС «Оптиматест» Кыркунов Е.А.

724	Сверло Hammer Flex 202-228 DR WD SP 28мм*152мм дерево, перовое	391200	8207509000
725	Сверло Hammer Flex 202-229 DR WD SP 30мм*152мм дерево, перовое	391200	8207509000
726	Сверло Hammer Flex 202-230 DR WD SP 32мм*152мм дерево, перовое	391200	8207509000
727	Сверло Hammer Flex 202-231 DR WD SP 35мм*152мм дерево, перовое	391200	8207509000
728	Сверло Hammer Flex 202-232 DR WD SP 38мм*152мм дерево, перовое	391200	8207509000
729	Сверло Hammer Flex 202-233 DR WD SP 40мм*152мм дерево, перовое	391200	8207509000
730	Сверло Hammer Flex 202-234 DR WD FR 26мм*100мм дерево, Форстнера	391200	8207509000
731	Сверло Hammer Flex 202-235 DR WD FR 35мм*100мм дерево, Форстнера	391200	8207509000
732	Сверло Hammer Flex 202-236 HQ DR WD FR 26мм*90мм дерево, Форстнера	391200	8207509000
733	Сверло Hammer Flex 202-237 HQ DR WD FR 32мм*90мм дерево, Форстнера	391200	8207509000
734	Сверло Hammer Flex 202-238 HQ DR WD FR 35мм*90мм дерево, Форстнера	391200	8207509000
735	Сверло Hammer Flex 202-239 DR WD CROWN 3,0мм*60/33мм (2pcs) дерево, цилиндрическое, КОРОНА, 2шт.	391200	8207509000
736	Сверло Hammer Flex 202-240 DR WD CROWN 4,0мм*75/43мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
737	Сверло Hammer Flex 202-241 DR WD CROWN 5,0мм*86/52мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
738	Сверло Hammer Flex 202-242 DR WD CROWN 6,0мм*93/57мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
739	Сверло Hammer Flex 202-243 DR WD CROWN 7,0мм*109/69мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
740	Сверло Hammer Flex 202-244 DR WD CROWN 8,0мм*117/75мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
741	Сверло Hammer Flex 202-245 DR WD CROWN 9,0мм*120/81мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
742	Сверло Hammer Flex 202-246 DR WD CROWN 10,0мм*133/87мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
743	Сверло Hammer Flex 202-247 DR WD CROWN 11,0мм*142/89мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
744	Сверло Hammer Flex 202-248 DR WD CROWN 12,0мм*151/96мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
745	Сверло Hammer Flex 202-249 DR WD CROWN 13,0мм*151/96мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
746	Сверло Hammer Flex 202-250 DR WD CROWN 14,0мм*151/96мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
747	Сверло Hammer Flex 202-251 DR WD CROWN 15,0мм*160/100мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
748	Сверло Hammer Flex 202-252 DR WD CROWN 16,0мм*160/100мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
749	Сверло Hammer Flex 202-253 DR WD CROWN 18,0мм*180/130мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
750	Сверло Hammer Flex 202-254 DR WD CROWN 20,0мм*200/140мм дерево, цилиндрическое, КОРОНА	391200	8207509000
751	Сверло Hammer Flex 202-255 DR WD DBL FLUTE 3,0мм*61/33мм (2pcs.) дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ,	391200	8207509000
752	Сверло Hammer Flex 202-256 DR WD DBL FLUTE 4,0мм*75/43мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000

Руководитель ОС «Оптиматест» Кыркунов Е.А.

753	Сверло Hammer Flex 202-257 DR WD DBL FLUTE 5,0мм*86/52мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
754	Сверло Hammer Flex 202-258 DR WD DBL FLUTE 6,0мм*93/57мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
755	Сверло Hammer Flex 202-259 DR WD DBL FLUTE 7,0мм*109/69мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
756	Сверло Hammer Flex 202-260 DR WD DBL FLUTE 8,0мм*117/75мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
757	Сверло Hammer Flex 202-261 DR WD DBL FLUTE 9,0мм*120/81мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
758	Сверло Hammer Flex 202-262 DR WD DBL FLUTE 10,0мм*133/87мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
759	Сверло Hammer Flex 202-263 DR WD DBL FLUTE 11,0мм*142/89мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
760	Сверло Hammer Flex 202-264 DR WD DBL FLUTE 12,0мм*151/96мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
761	Сверло Hammer Flex 202-265 DR WD DBL FLUTE 13,0мм*151/96мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
762	Сверло Hammer Flex 202-266 DR WD DBL FLUTE 14,0мм*151/96мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
763	Сверло Hammer Flex 202-267 DR WD DBL FLUTE 15,0мм*160/100мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
764	Сверло Hammer Flex 202-268 DR WD DBL FLUTE 16,0мм*160/100мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
765	Сверло Hammer Flex 202-269 DR WD DBL FLUTE 17,0мм*180/130мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
766	Сверло Hammer Flex 202-270 DR WD DBL FLUTE 18,0мм*180/130мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
767	Сверло Hammer Flex 202-271 DR WD DBL FLUTE 20,0мм*200/140мм дерево, цилиндрическое, ДВ.СПИРАЛЬ	391200	8207509000
768	Сверло Hammer Flex 202-275 DR WD регулируемое 6,0мм, диапазон 32-120мм	391200	8207509000
769	Сверло Hammer Flex 202-701 DR WD AB 10мм*165мм дерево, двойная спираль	391200	8207509000
770	Сверло Hammer Flex 202-702 DR WD AB 12мм*165мм дерево, двойная спираль	391200	8207509000
771	Сверло Hammer Flex 202-703 DR WD AB 14мм*165мм дерево, двойная спираль	391200	8207509000
772	Сверло Hammer Flex 202-704 DR WD AB 16мм*165мм дерево, двойная спираль	391200	8207509000
773	Сверло Hammer Flex 202-705 DR WD AB 18мм*165мм дерево, двойная спираль	391200	8207509000
774	Сверло Hammer Flex 202-706 DR WD AB 20мм*165мм дерево, двойная спираль	391200	8207509000
775	Сверло Hammer Flex 202-707 DR WD AB 22мм*165мм дерево, двойная спираль	391200	8207509000
776	Сверло Hammer Flex 202-708 DR WD AB 25мм*165мм дерево, двойная спираль	391200	8207509000
777	Сверло Hammer Flex 202-709 DR WD AB 28мм*165мм дерево, двойная спираль	391200	8207509000
778	Сверло Hammer Flex 202-710 DR WD AB 30мм*165мм дерево, двойная спираль	391200	8207509000
779	Сверло Hammer Flex 202-711 DR WD AB 32мм*165мм дерево, двойная спираль	391200	8207509000
780	Сверло Hammer Flex 202-853 DR WD STUB 3,0мм*47 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000

Руководитель ОС «Оптиматест» Кыркунов Е.А.

781	Сверло Hammer Flex 202-854 DR WD STUB 3,2мм*47 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
782	Сверло Hammer Flex 202-855 DR WD STUB 3,5мм*47 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
783	Сверло Hammer Flex 202-856 DR WD STUB 4,0мм*53 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
784	Сверло Hammer Flex 202-857 DR WD STUB 5,0мм*59 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
785	Сверло Hammer Flex 202-858 DR WD STUB 6,0мм*59 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
786	Сверло Hammer Flex 202-859 DR WD STUB 7,0мм*59 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
787	Сверло Hammer Flex 202-860 DR WD STUB 8,0мм*60 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
788	Сверло Hammer Flex 202-861 DR WD STUB 9,0мм*84 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
789	Сверло Hammer Flex 202-862 DR WD STUB 10,0мм*89 мм дерево, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
790	Сверло для стяжек Hammer Flex 202-272 DR WD DBL FLUTE 4,0мм*50мм, зенкер 6,5мм, 5*50мм	391200	8207509000
791	Сверло для стяжек Hammer Flex 202-273 DR WD DBL FLUTE 5,0мм*50мм, зенкер 9,5мм, 7*50мм	391200	8207509000
792	Сверло для стяжек Hammer Flex 202-274 DR WD DBL FLUTE 5,0мм*70мм, зенкер 9,5мм, 7*70мм	391200	8207509000
793	Сверло Hammer Flex 202-301 DR CR 4,0мм*75/40мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
794	Сверло Hammer Flex 202-302 DR CR 5,0мм*85/50мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
795	Сверло Hammer Flex 202-303 DR CR 6,0мм*100/60мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
796	Сверло Hammer Flex 202-304 DR CR 8,0мм*120/72мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
797	Сверло Hammer Flex 202-305 DR CR 10,0мм*120/72мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
798	Сверло Hammer Flex 202-306 DR CR 12,0мм*150/100мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
799	Сверло Hammer Flex 202-307 DR CR 3,0мм*60мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
800	Сверло Hammer Flex 202-308 DR CR 4,0мм*75мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
801	Сверло Hammer Flex 202-309 DR CR 5,0мм*85мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
802	Сверло Hammer Flex 202-310 DR CR 6,0мм*100мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
803	Сверло Hammer Flex 202-311 DR CR 7,0мм*100мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
804	Сверло Hammer Flex 202-312 DR CR 8,0мм*120мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
805	Сверло Hammer Flex 202-313 DR CR 9,0мм*120мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
806	Сверло Hammer Flex 202-314 DR CR 10,0мм*120мм камень, DIN8039, HRC	391200	8207509000
807	Сверло Hammer Flex 202-401 DR GL 3,0мм*60мм плитка\стекло	391200	8207509000
808	Сверло Hammer Flex 202-402 DR GL 4,0мм*60мм плитка\стекло	391200	8207509000
809	Сверло Hammer Flex 202-403 DR GL 5,0мм*63мм плитка\стекло	391200	8207509000

Руководитель ОС «Оптиматест» Кыркунов Е.А.

810	Сверло Hammer Flex 202-404 DR GL 6,0мм*65мм плитка\стекло,	391200	8207509000
811	Сверло Hammer Flex 202-405 DR GL 8,0мм*75мм плитка\стекло	391200	8207509000
812	Сверло Hammer Flex 202-406 DR GL 10,0мм*80мм плитка\стекло	391200	8207509000
813	Сверло Hammer Flex 202-407 DR GL 12,0мм*90мм плитка\стекло	391200	8207509000
814	Сверло Hammer Flex 202-408 БАЛЕРИНКА DR GL BN плитка\стекло	391200	8207509000
815	Сверло Hammer Flex 202-409 DR GL Quadro 3мм*60мм плитка\стекло	391200	8207509000
816	Сверло Hammer Flex 202-410 DR GL Quadro 4мм*60мм плитка\стекло	391200	8207509000
817	Сверло Hammer Flex 202-411 DR GL Quadro 5мм*67мм плитка\стекло	391200	8207509000
818	Сверло Hammer Flex 202-412 DR GL Quadro 6мм*72мм плитка\стекло	391200	8207509000
819	Сверло Hammer Flex 202-413 DR GL Quadro 8м*80мм плитка\стекло	391200	8207509000
820	Сверло Hammer Flex 202-414 DR GL Quadro 10м*90мм плитка\стекло	391200	8207509000
821	Сверло Hammer Flex 202-415 DR GL Quadro 12м*100мм плитка\стекло	391200	8207509000
822	Сверло Hammer Flex 202-101 DR MT 1,0мм*40/18мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт.	391200	8207509000
823	Сверло Hammer Flex 202-102 DR MT 1,5мм*40/18мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт.	391200	8207509000
824	Сверло Hammer Flex 202-103 DR MT 2,0мм*49/24мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт.	391200	8207509000
825	Сверло Hammer Flex 202-104 DR MT 2,5мм*57/30мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт.	391200	8207509000
826	Сверло Hammer Flex 202-105 DR MT 3,0мм*61/33мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт.	391200	8207509000
827	Сверло Hammer Flex 202-106 DR MT 3,2мм*65/36мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт.	391200	8207509000
828	Сверло Hammer Flex 202-107 DR MT 3,3мм*65/36мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт.	391200	8207509000
829	Сверло Hammer Flex 202-108 DR MT 3,5мм*70/39мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт.	391200	8207509000
830	Сверло Hammer Flex 202-109 DR MT 4,0мм*75/43мм (2pcs) металл, DIN338, HSS-G, TIN, 2шт.	391200	8207509000
831	Сверло Hammer Flex 202-110 DR MT 4,2мм*75/43мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
832	Сверло Hammer Flex 202-111 DR MT 4,5мм*80/47мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
833	Сверло Hammer Flex 202-112 DR MT 4,8мм*86/52мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
834	Сверло Hammer Flex 202-113 DR MT 5,0мм*86/52мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
835	Сверло Hammer Flex 202-114 DR MT 5,5мм*93/57мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
836	Сверло Hammer Flex 202-115 DR MT 6,0мм*93/57мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
837	Сверло Hammer Flex 202-116 DR MT 6,5мм*101/63мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
838	Сверло Hammer Flex 202-117 DR MT 7,0мм*109/69мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000

Руководитель ОС «Оптиматест» Кыркунов Е.А.

839	Сверло Hammer Flex 202-118 DR MT 8,0мм*117/75мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
840	Сверло Hammer Flex 202-119 DR MT 8,5мм*117/75мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
841	Сверло Hammer Flex 202-120 DR MT 9,0мм*125/81мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
842	Сверло Hammer Flex 202-121 DR MT 9,5мм*125/81мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
843	Сверло Hammer Flex 202-122 DR MT 10,0мм*133/87мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
844	Сверло Hammer Flex 202-123 DR MT 11,0мм*142/94мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
845	Сверло Hammer Flex 202-124 DR MT 12,0мм*151/101мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
846	Сверло Hammer Flex 202-125 DR MT 13,0мм*151/101мм металл, DIN338, HSS-G, TIN	391200	8207509000
847	Сверло Hammer Flex 202-132 DR MT 2,5мм*51 (2pcs) двухстороннее, металл, HSS-6542, 2шт.	391200	8207509000
848	Сверло Hammer Flex 202-133 DR MT 3,0мм*51 (2pcs) двухстороннее, металл, HSS-6542, 2шт.	391200	8207509000
849	Сверло Hammer Flex 202-134 DR MT 3,2мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542	391200	8207509000
850	Сверло Hammer Flex 202-135 DR MT 3,3мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542	391200	8207509000
851	Сверло Hammer Flex 202-136 DR MT 3,5мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542	391200	8207509000
852	Сверло Hammer Flex 202-137 DR MT 4,0мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542	391200	8207509000
853	Сверло Hammer Flex 202-138 DR MT 4,2мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542	391200	8207509000
854	Сверло Hammer Flex 202-139 DR MT 4,5мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542	391200	8207509000
855	Сверло Hammer Flex 202-140 DR MT 5,0мм*51 двухстороннее, металл, HSS-6542	391200	8207509000
856	Сверло Hammer Flex 202-145 DR MT 1,0мм*34 (5pcs) металл, HSS-4241, кованное, 5шт.	391200	8207509000
857	Сверло Hammer Flex 202-146 DR MT 1,5мм*40 (5pcs) металл, HSS-4241, кованное, 5шт.	391200	8207509000
858	Сверло Hammer Flex 202-147 DR MT 2,0мм*49 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное, 3шт.	391200	8207509000
859	Сверло Hammer Flex 202-148 DR MT 2,5мм*57 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное, 3шт.	391200	8207509000
860	Сверло Hammer Flex 202-149 DR MT 3,0мм*61 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное, 3шт.	391200	8207509000
861	Сверло Hammer Flex 202-150 DR MT 3,2мм*65 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное, 3шт.	391200	8207509000
862	Сверло Hammer Flex 202-151 DR MT 3,3мм*65 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное, 3шт.	391200	8207509000
863	Сверло Hammer Flex 202-152 DR MT 3,5мм*70 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное, 3шт.	391200	8207509000
864	Сверло Hammer Flex 202-153 DR MT 4,0мм*75 (3pcs) металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
865	Сверло Hammer Flex 202-154 DR MT 4,2мм*75 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
866	Сверло Hammer Flex 202-155 DR MT 4,5мм*80 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000

Руководитель ОС «Оптиматест» Кыркунов Е.А.

867	Сверло Hammer Flex 202-156 DR MT 4,8мм*86 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
868	Сверло Hammer Flex 202-157 DR MT 5,0мм*86 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
869	Сверло Hammer Flex 202-158 DR MT 5,5мм*93 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
870	Сверло Hammer Flex 202-159 DR MT 6,0мм*93 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
871	Сверло Hammer Flex 202-160 DR MT 6,5мм*101 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
872	Сверло Hammer Flex 202-161 DR MT 7,0мм*109 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
873	Сверло Hammer Flex 202-162 DR MT 8,0мм*117 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
874	Сверло Hammer Flex 202-163 DR MT 8,5мм*117 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
875	Сверло Hammer Flex 202-164 DR MT 9,0мм*125 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
876	Сверло Hammer Flex 202-165 DR MT 9,5мм*125 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
877	Сверло Hammer Flex 202-166 DR MT 10,0мм*133 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
878	Сверло Hammer Flex 202-167 DR MT 11,0мм*142 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
879	Сверло Hammer Flex 202-168 DR MT 12,0мм*151 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
880	Сверло Hammer Flex 202-169 DR MT 13,0мм*151 металл, HSS-4241, кованное	391200	8207509000
881	Сверло Hammer Flex 202-501 DR CO 1,00мм*40мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
882	Сверло Hammer Flex 202-502 DR CO 1,50мм*40мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
883	Сверло Hammer Flex 202-503 DR CO 2,00мм*49мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
884	Сверло Hammer Flex 202-504 DR CO 2,50*мм57мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
885	Сверло Hammer Flex 202-505 DR CO 3,00мм*61мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
886	Сверло Hammer Flex 202-506 DR CO 3,50мм*70мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
887	Сверло Hammer Flex 202-507 DR CO 4,00мм*75мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
888	Сверло Hammer Flex 202-508 DR CO 4,50мм*80мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
889	Сверло Hammer Flex 202-509 DR CO 5,00мм*86мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
890	Сверло Hammer Flex 202-510 DR CO 5,50мм*93мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
891	Сверло Hammer Flex 202-511 DR CO 6,00мм*93мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
892	Сверло Hammer Flex 202-512 DR CO 6,50мм*101мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
893	Сверло Hammer Flex 202-513 DR CO 7,00мм*109мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
894	Сверло Hammer Flex 202-514 DR CO 7,50мм*109мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
895	Сверло Hammer Flex 202-515 DR CO 8,00мм*117мм кобальт M35, DIN338,	391200	8207509000

Руководитель ОС «Оптиматест» Кыркунов Е.А.

	HRC65-70		
896	Сверло Hammer Flex 202-516 DR CO 8,50мм*117мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
897	Сверло Hammer Flex 202-517 DR CO 9,00мм*125мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
898	Сверло Hammer Flex 202-518 DR CO 9,50мм*125мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
899	Сверло Hammer Flex 202-519 DR CO 10,00мм*133мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
900	Сверло Hammer Flex 202-520 DR CO 11,00мм*142мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
901	Сверло Hammer Flex 202-521 DR CO 12,00мм*151мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
902	Сверло Hammer Flex 202-522 DR CO 13,00мм*151мм кобальт M35, DIN338, HRC65-70	391200	8207509000
903	Сверло Hammer Flex 202-601 DR LG 6,00мм*139мм удлиненное HSS6542, DIN340	391200	8207509000
904	Сверло Hammer Flex 202-602 DR LG 8,00мм*165мм удлиненное HSS6542, DIN340	391200	8207509000
905	Сверло Hammer Flex 202-603 DR LG 10,00мм*184мм удлиненное HSS6542, DIN340	391200	8207509000
906	Сверло Hammer Flex 202-604 DR LG 12,00мм*205мм удлиненное HSS6542, DIN340	391200	8207509000
907	Сверло Hammer Flex 202-605 DR MT TURBO 1,0мм*34 (2pcs) металл, DIN338, HSS6542, 2шт.	391200	8207509000
908	Сверло Hammer Flex 202-606 DR MT TURBO 1,5мм*40 (2pcs) металл, DIN338, HSS6542, 2шт.	391200	8207509000
909	Сверло Hammer Flex 202-607 DR MT TURBO 2,0мм*49 (2pcs) металл, DIN338, HSS6542, 2шт.	391200	8207509000
910	Сверло Hammer Flex 202-608 DR MT TURBO 2,5мм*57 (2pcs) металл, DIN338, HSS6542, 2шт.	391200	8207509000
911	Сверло Hammer Flex 202-609 DR MT TURBO 3,0мм*61 (2pcs) металл, DIN338, HSS6542, 2шт.	391200	8207509000
912	Сверло Hammer Flex 202-610 DR MT TURBO 3,2мм*65 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
913	Сверло Hammer Flex 202-611 DR MT TURBO 3,3мм*65 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
914	Сверло Hammer Flex 202-612 DR MT TURBO 3,5мм*70 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
915	Сверло Hammer Flex 202-613 DR MT TURBO 4,0мм*75 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
916	Сверло Hammer Flex 202-614 DR MT TURBO 4,2мм*75 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
917	Сверло Hammer Flex 202-615 DR MT TURBO 4,5мм*80 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
918	Сверло Hammer Flex 202-616 DR MT TURBO 4,8мм*86 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
919	Сверло Hammer Flex 202-617 DR MT TURBO 5,0мм*86 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
920	Сверло Hammer Flex 202-618 DR MT TURBO 5,5мм*93 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
921	Сверло Hammer Flex 202-619 DR MT TURBO 6,0мм*93 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
922	Сверло Hammer Flex 202-620 DR MT TURBO 6,5мм*101 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000

Руководитель ОС «Оптиматест» Кыркунов Е.А.

923	Сверло Hammer Flex 202-621 DR MT TURBO 7,0мм*109 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
924	Сверло Hammer Flex 202-622 DR MT TURBO 8,0мм*117 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
925	Сверло Hammer Flex 202-623 DR MT TURBO 8,5мм*117 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
926	Сверло Hammer Flex 202-624 DR MT TURBO 9,0мм*125 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
927	Сверло Hammer Flex 202-625 DR MT TURBO 9,5мм*125 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
928	Сверло Hammer Flex 202-626 DR MT TURBO 10,0мм*133 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
929	Сверло Hammer Flex 202-627 DR MT TURBO 11,0мм*142 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
930	Сверло Hammer Flex 202-628 DR MT TURBO 12,0мм*151 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
931	Сверло Hammer Flex 202-629 DR MT TURBO 13,0мм*151 металл, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
932	Сверло Hammer Flex 202-801 DR MT 2,0мм*69 (2pcs) тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN, 2шт.	391200	8207509000
933	Сверло Hammer Flex 202-802 DR MT 2,5мм*77 (2pcs) тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN, 2шт.	391200	8207509000
934	Сверло Hammer Flex 202-803 DR MT 3,0мм*81 (2pcs) тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN, 2шт.	391200	8207509000
935	Сверло Hammer Flex 202-804 DR MT 3,2мм*90 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN	391200	8207509000
936	Сверло Hammer Flex 202-805 DR MT 3,5мм*90 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN	391200	8207509000
937	Сверло Hammer Flex 202-806 DR MT 4,0мм*95 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN	391200	8207509000
938	Сверло Hammer Flex 202-807 DR MT 4,2мм*100 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN	391200	8207509000
939	Сверло Hammer Flex 202-808 DR MT 4,5мм*100 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN	391200	8207509000
940	Сверло Hammer Flex 202-809 DR MT 5,0мм*106 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN	391200	8207509000
941	Сверло Hammer Flex 202-810 DR MT 6,0мм*113 тип хвостовика - HEX, металл, HSS-4241, TIN	391200	8207509000
942	Сверло Hammer Flex 202-811 DR MT STUB 2,0мм*36мм (2pcs) металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542, 2шт.	391200	8207509000
943	Сверло Hammer Flex 202-812 DR MT STUB 2,5мм*38мм (2pcs) металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542, 2шт.	391200	8207509000
944	Сверло Hammer Flex 202-813 DR MT STUB 3,0мм*38мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
945	Сверло Hammer Flex 202-814 DR MT STUB 3,3мм*40мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
946	Сверло Hammer Flex 202-815 DR MT STUB 3,5мм*44мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
947	Сверло Hammer Flex 202-816 DR MT STUB 4,0мм*44мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
948	Сверло Hammer Flex 202-817 DR MT STUB 4,2мм*46мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
949	Сверло Hammer Flex 202-818 DR MT STUB 4,5мм*46мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
950	Сверло Hammer Flex 202-819 DR MT STUB 4,8мм*50мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000

Руководитель ОС «Оптиматест» Кыркунов Е.А.

951	Сверло Hammer Flex 202-820 DR MT STUB 5,0мм*50мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
952	Сверло Hammer Flex 202-821 DR MT STUB 5,5мм*50мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
953	Сверло Hammer Flex 202-822 DR MT STUB 6,0мм*50мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
954	Сверло Hammer Flex 202-823 DR MT STUB 6,5мм*50мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
955	Сверло Hammer Flex 202-824 DR MT STUB 7,0мм*50мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
956	Сверло Hammer Flex 202-825 DR MT STUB 7,5мм*51мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
957	Сверло Hammer Flex 202-826 DR MT STUB 8,0мм*51мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
958	Сверло Hammer Flex 202-827 DR MT STUB 8,5мм*53мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
959	Сверло Hammer Flex 202-828 DR MT STUB 9,0мм*53мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
960	Сверло Hammer Flex 202-829 DR MT STUB 9,5мм*54мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
961	Сверло Hammer Flex 202-830 DR MT STUB 10,0мм*54мм металл, УКОРОЧЕННОЕ, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
962	Сверло Hammer Flex 202-831 DR MT STUB 3,0мм*47 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
963	Сверло Hammer Flex 202-832 DR MT STUB 3,2мм*47 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
964	Сверло Hammer Flex 202-833 DR MT STUB 3,5мм*47 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
965	Сверло Hammer Flex 202-834 DR MT STUB 4,0мм*53 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
966	Сверло Hammer Flex 202-835 DR MT STUB 5,0мм*59 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
967	Сверло Hammer Flex 202-836 DR MT STUB 6,0мм*59 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
968	Сверло Hammer Flex 202-837 DR MT STUB 7,0мм*59 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
969	Сверло Hammer Flex 202-838 DR MT STUB 8,0мм*60 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
970	Сверло Hammer Flex 202-839 DR MT STUB 9,0мм*84 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
971	Сверло Hammer Flex 202-840 DR MT STUB 10,0мм*89 мм металл, УКОР. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
972	Сверло Hammer Flex 202-841 DR MT JOB 2,0мм*49 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
973	Сверло Hammer Flex 202-842 DR MT JOB 3,0мм*61 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
974	Сверло Hammer Flex 202-843 DR MT JOB 4,0мм*75 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
975	Сверло Hammer Flex 202-844 DR MT JOB 5,0мм*86 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
976	Сверло Hammer Flex 202-845 DR MT JOB 6,0мм*93 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
977	Сверло Hammer Flex 202-846 DR MT JOB 7,0мм*109 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000
978	Сверло Hammer Flex 202-847 DR MT JOB 8,0мм*117 мм металл, УДЛ. для БЗП, DIN338, HSS6542	391200	8207509000

Руководитель ОС «Оптиматест» Кыркунов Е.А.